

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
0 02400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229、B231
02800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B233
03000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
07000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B227
08000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
09000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
1 11000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
112	自動調心玉軸受 内輪幅広形	A6、A55、A56、B125、B134
113	自動調心玉軸受 内輪幅広形	A6、A55、A56、B125、B134
12	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
12・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
1200	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
12000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
12500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
13	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
13・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
1300	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
13600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
13800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
14000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
15000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229、B231
15500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
160	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
16000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
1700	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
17000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
17500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
18000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
18500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
18600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B241
18700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
19000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
1900R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
1WC	小形一方クラッチ、金属ばね付き	B476、B478
2 20DC	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
21000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
213	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
22	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
22・2RS	自動調心玉軸受 シール付き	A6、A56、B125、B132
22・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
222	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
223	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
23	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
23・2RS	自動調心玉軸受 シール付き	A6、A56、B125、B132
23・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
230	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B296
230・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B296
231	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
231・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B294
232	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B296
232・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B296
23600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
238	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B314
238・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B314
239	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B300
239・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B300
240	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B298
240・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B298
241	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B298
241・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B298
24700R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
2500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
25500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B239、B241
25800R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
2600	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
26000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
26800R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B239
2700R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
27600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257、B259
27800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
28000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
28500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B245
28600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B247
28900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
2900	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
292	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B358
293	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B356
294	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B356
29500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
29600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255
2CR	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
2U	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
3 302	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
303	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
3100	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
313	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B214
31500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
32	複列アンギュラ玉軸受 (入れ溝付き)	A5、A55、A56、B55、B118
320	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
322	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
323	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
329	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B198
33	複列アンギュラ玉軸受 (入れ溝付き)	A5、A55、A56、B55、B118
330	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、A56、B185、B196
3300	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
33000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B251、B253
331	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B200
332	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B196
335	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235、B237
33800	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243、B245
3400	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
34000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257
3500R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B237、B239
355	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B241
365	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B241、B243、B245
3700	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243
37000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
375	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
3800	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B237
385	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B247
3900	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B251
395	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B249、B251
39500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249、B251
4 41000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
415	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
42	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B52
42600	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
43	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B52
4300	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
435	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B239
4500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
452	複列円すいころ軸受 内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B284
45200	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B247
453	複列円すいころ軸受 内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B284
455	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B245、B247
46000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239
462	複列円すいころ軸受 外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B268
46T	複列円すいころ軸受 外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B268
47400R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
475	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B253
47600R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
47800R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
48100	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
48600	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
49000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
495	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、B259
49500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243
4UJ	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
5 511	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
512	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
513	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
514	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
52	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B118
52・・2RS	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B55、B118
52・・ZZ	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B55、B118
52000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263
522	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
523	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
524	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
525	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237、B238、B241、B243
53	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B118
53・・2RS	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B55、B118
53・・ZZ	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B55、B118
532	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
532・・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
533	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
533・・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
534	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
534・・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
535	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B245
542	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
542・・U	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
543	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
543・・U	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
544	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
544・・U	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
5500R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249、B251
555	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
56000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
565	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、B253、B256
5700	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
575R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257
59000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
595	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261
60	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
60・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・N	単列深溝玉軸受、輪溝付き	A4、A56、B5、B32
60・NR	単列深溝玉軸受、止め輪付き	A4、A56、B5、B32
60・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
615	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B245、B247
62	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A48、A54、A55、A56、B7、B8、B40
62・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
62・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
62・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
62・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
62・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
62・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
63	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A46、A49、A55、A56、B5、B7、B8、B40
63・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B4、B5、B6、B20
63・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
63・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
63・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
63・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
63・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
6300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B249、B251
635	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
64	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
6400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
64000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
65000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249
6500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261
65300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
655	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257、B259
66000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
66500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247
67	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
67・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
67・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
67・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
675	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261、B263
68	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
68・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
68・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
68・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
68000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
69	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
69・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
69・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
69・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
70	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
70・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
70・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
70・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
71000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
72	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
72・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
72・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
72・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
73	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
73・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
73・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
73・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
74	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B64
74・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B92
74・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B92
74・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B92
745R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257、B259

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
755	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、 B259、B261
775	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263
79	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
79・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
79・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
79・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
835R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B259
855R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261、 B263
9100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
935	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
98000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B259、 B261、B263
A2000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
A4000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
AH22	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B329
AH23	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
AH240	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
AH241	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
AH3	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
AH30	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
AH31	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
AH32	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B329
AHX23	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
AHX3	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
AHX30	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
AHX31	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
AHX32	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
AL	転がり軸受用止め金	C46、C55
ALL	転がり軸受用止め金	C46、C55
AN	転がり軸受用ナット アダプタ及び軸用	C46、C47
ANL	転がり軸受用ナット アダプタ及び軸用	C46、C48
AS	スラスト保持器付き針状ころ軸受用レース、メートル系	A12、B363、B444
AW	転がり軸受用座金	C46、C53
AW・X	転がり軸受用座金	C46、C53
AXK	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、一枚保持器、メートル系	A12、B363、B444
BK	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形 メートル系	A8、B363、B414
EWC	小形一方クラッチ、合成樹脂ばね付き	B476、B478
F60	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
F60・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
F62	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
F62・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
F63	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B48
F63・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B48
F68	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
F69	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
F69・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
FNT	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、メートル系	A12、B363、B444
GS.811	スラストころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B363、B444
GS.812	スラスト円筒ころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B363、B448
H2・X	自動調心玉軸受用 アダプタ	A6、B125、B136
H23	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
H23・X	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B125、B136、 B318
H3・X	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B125、B136、 B318
H30	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
H30・X	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B318
H31	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
H31・X	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B318
H32	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B323
H414200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、 B253
H715300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、 B253
HH221400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、 B261、B263
HH224300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263、 B265
HH228300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
HH506300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
HH926700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
HJ	ソリッド形針状ころ軸受 保持器付き、一体形案内つば付き、 内輪なし、外輪油穴・油溝付き、インチ系	A8、A55、A56、A59、B363、B440
HJ2	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
HJ22	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
HJ23	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
HJ3	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
HJ4	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
HK	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、開放形、メートル系	A8、B363、B414
HM212000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251
HM218200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
HM516400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
HM518400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
HM617000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
HM624700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
HM801300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
HM803100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239
HM804800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、 B241
HM807000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、 B241、B245
HM813800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249、 B251、B253
HM81600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
HM88500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
HM88600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B231、B233
HM89400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B233
HN	転がり軸受用ナット、取外しスリーブ用	C46、C51
HNL	転がり軸受用ナット、取外しスリーブ用	C46、C51
I IR	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	B363、B440、B472
IR-	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	A8、A55、A56、A59、B363、B440、B472
J J	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列	A8、B363、B424
JB	鉄道車両車軸用 密封形円すいころ軸受、密封形円筒ころ軸受	C22、C27、C29
JC	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
JH	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列、高負荷容量	A8、B363、B424
JH211700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
JH217200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JH307700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JH415600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JHM318400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JHM516800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JHM522600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
JHM534100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JHM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
JHM807000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JHM840400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JL69300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
JLM104900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JLM506800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
JLM508700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JLM710900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
JLM714100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JLM813000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JM205100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JM207000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JM511900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
JM515600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
JM612900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JM714200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JM716600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JM718100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JM719100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
JM734400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM736100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM738200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM822000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
JR	針状ころ軸受用内輪、油穴なし、メートル系	B363、B415、B461、B464
JR・・JS1	針状ころ軸受用内輪、油穴付き、メートル系	B363、B464
JR2・・JS1	針状ころ軸受用内輪、油穴付き、軌道の面取りなし、メートル系	B363、B464

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
K K	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 単列、メートル系列	A8、B363、B380
K.811	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B363、B448
K.812	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B363、B448
K・・ZW	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 複列、メートル系列	A8、B363、B382
K・A	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、K・Aの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・C	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、K・Cの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・X	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、K・Xの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
KJA・・RD	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、片シール付き	C2、C19
KUC・・2RD	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
KUX・・2RD	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
L L102800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
L21500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
L217800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L305600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
L319200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
L327200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L435000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L44600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
L45400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
L521900R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
L540000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L555200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L68100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
LL319300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
LL713000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
LM102900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM11700R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM11900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM12700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM245800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
LM29700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
LM48500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
LM501300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
LM503300R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM522500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
LM603000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM613400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
LM67000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
LM72800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
LM806600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
LM814800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
LS	スラスト軸受、アセンブリ、レース スラスト保持器付き 針状ころ (ケージ&ローラ)、レース メートル系列	A12、B363、B444
M M12600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
M246900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
M249700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
M349500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
M802000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
M804000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
M84200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
M86600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
M88000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
MJ・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、インチ系列	A8、B363、B424
MJH・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、インチ系列、高負荷容量	A8、B363、B424
ML	ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A56、B5、B40
ML・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B42
MLF	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
N2	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
N3	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
N4	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B144
NAXK	コンパインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト玉とラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、メートル系	B363、B460
NAXK・・・Z	コンパインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト玉とラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、ダストキャップ付き、メートル系	B363、B460
NAXR	コンパインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト円筒ころとラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、メートル系	B363、B462
NAXR・・・Z	コンパインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト円筒ころとラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、ダストキャップ付き、メートル系	B363、B462
NF2	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
NF3	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
NF4	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B144
NJ2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B144
NK	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き (差込みまたは、一体形)、内輪なし、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
NKS	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き (差込みまたは、一体形)、内輪なし、外輪油穴 (一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B433
NN30	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き	A7、A55、A56、B139、B178
NN30・・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き、テーパ穴	A7、A56、B139、B178
NNU49	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B178
NNU49・・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し、テーパ穴	A7、A56、B139、B178
NTA	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、インチ系	A12、B363、B452
NU10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
NU32	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU33	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B144
NU4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B144
NUP10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B144
RNA48	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、内輪なし、外輪油穴 (一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B438
RNA49	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、内輪なし、外輪油穴 (一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
RNA69	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き (差込みまたは、一体形)、内輪なし、外輪油穴 (一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
SDE	リニア玉軸受、メートル系	C32、C35
SDM	リニア玉軸受、メートル系	C32、C35
SDMF	リニア玉軸受、外筒丸フランジ付き、メートル系	C32、C41
SDMK	リニア玉軸受、外筒角フランジ付き、メートル系	C32、C41
TR	スラスト軸受用レース、A、B、C、等は、レースの厚みを示す	A12、B363、B452
W60・・・ZZX	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W68・・・2RD	ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・2RU	ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W69・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WF60・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WF68・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WF69・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WJ	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 (ケージ&ローラ) 単列 インチ系列 高負荷容量	A8、B363、B408
WJC	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 (ケージ&ローラ) 単列 インチ系列	A8、B363、B408
WML・・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B42
WML・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WMLF・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WS.811	スラストころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B363、B444
WS.812	スラスト円筒ころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B363、B448

用語索引 太字は、詳細ページ

用語	頁数
H HM	A139
HMA	A139
HMS	A139
HMSA	A139
HMSAH	A139
HMSH	A139
J ジシリーズ	A94、 A59 、A72
M MH	A139
MHA	A139
MHS	A139
MHSA	A139
MS	A139
N NLGI	A125 、A127
NR	A4、A56
R RD	A4、A56
RS	A4、A5、A6、A8、A56、A85
RU	A4、A56
Z	A4、A5、A54、A56
あ アキシャル内部すきま	A99 、A103、A104、A111
アダプタ	A6、A10、A91、 A136 、A145
圧こん	A141、A147、 A152 、 A153 、A154、A155、A156、A157
圧入	A142 、A143
油穴	A7、A8、A9、A10、A56、A123、 B292
油潤滑	A13、A44、A47、A49、A84、 A117 、 A120
油溝	A7、A8、A9、A10、 A56 、A123、 A137 、 B292
安全係数	A14、 A43
案内つば	A7、A8、A44
い 異常音	A147
入れ溝	A4 、A5、A18、A55、 B57
う 運転すきま	A99 、 A100 、A101
え エンドプレート	A136
お オイル/エア潤滑	A85、 A122
オイルシール	A139 、A140
オイルミスト潤滑	A123
大つば	A9
汚染係数	A27、 A29
か 外輪回転荷重	A87 、A90、A94、A95、A96、A97、A98
外輪静止荷重	A87 、A90、A98

用語	頁数
欠け	A141、A150、 A152 、 A153 、A156、A157
荷重係数	A32 、A34、A38、A42、A50
かじり	A154 、 A155
カップグリース	A124 、A137
カルシウムグリース	A124 、A137
カルシウム石けん	A124
カルシウム複合石けん	A125
間座記号	A57
き 軌道輪	A1 、A5、A6、A54、A56、A130
基本定格寿命	A24 、A25、A26、A27
基本番号	A54 、A56
基油	A124 、A126
強制循環給油	A85、 A122
極圧添加剤	A29、 A125
許容アキシャル荷重	A14、 A44 、A49、 B141
許容回転	A15、A16、 A84 、A85
許容傾き角	B7 、 B58 、 B141 、 B187 、 B337
許容調心角	B125 、 B293 、 B355
金属環	A139
く グリース	A57、 A117 、A118、 A124 、 A125 、A126、A140
グリース記号	A57
グリース寿命	A15、 A118 、 A119
グリース潤滑	A29、A44、A84、 A117 、A137、A140
クリーブ	A24、A86、 A156
け 軽予圧	A57、 A114 、A115
検査 (ハウジング/軸)	A141
こ 公差	A58 、A59、B7、B57、B125、B140、B186、B293、B337、B355、B368
公差等級 (記号)	A15、A54、A57、 A58 、 A59 、A93、A94、A95、A96、A97
合成油	A124 、A125、A128
構造	A1
鉱油	A124 、A125、A126、A128
小つば	A9、A10
さ 材料	A14、 A130 、 A132 、A140
材料記号	A57
差幅	A5 、A9、A56、A112

用語	頁数
さび	A154 、 A155
作用点	A5、A6、A9、A39、A113
酸化防止剤	A125 、A128
残留すきま	A99 、A100、A146
し シール記号	A56
試運転検査	A146
ジェット給油	A85、 A121 、 A122
軸受系列	A54 、A55、A56、A57
軸受鋼	A57、A88、A101、 A130 、A131
軸受の固定	A136
軸受配列	A14、 A20 、A21、A22、A23
軸用ナット	A136
システム寿命	A30
しまりばめ	A86 、 A87 、A90、A111、A142、A148
しめしろ	A21、A23、A86、 A88 、 A89 、A93、A96、A111、A115、A142、A143、A144、A148、A153、A157
修正定格寿命	A26 、A27
周速	A85、 A140
充填量	A117
重予圧	A57、 A114 、A115
寿命	A14、 A24 、A40、A46、A48、A50、A114、A117、A130、A152
寿命修正係数	A26、 A27 、A28
主リップ	A139
潤滑	A117
潤滑剤	A14、A15、A29、A117、 A124 、A140、A141、A147、A151、A155、A157
潤滑条件	A14、A29
潤滑方法	A15、A85、 A117 、A153、A155、A157
潤滑油	A121、A122、 A124 、 A128 、A129
真のすきま	A99 、A100
信頼度係数	A27
す 推奨はめあい	A90 、A91、A92、A93、A94、A95、A96、A97、A98、A114、A115
すきまばめ	A86 、 A87 、A90、A111、A142、A153

用語	頁数
スミアリング	A154 、 A155
隅の丸み	A133 、 A134 、A141、A153
すり傷	A154 、 A155
寸法系列	A9、A16、A17、 A52 、A53、A54、A55
せ 静定格荷重	A14、A24、 A42 、A43、A88
静等価荷重	A14、 A42 、A43
性能比較	A14、A16、 A18
設計 (ハウジング/軸)	A133
接触角	A1 、A5、A6、A9、A39、A54、A56、A103、A116
接触角記号	A54 、A56、A57
ぞ 増ちょう剤	A124 、A125、A126
測定すきま	A99 、A102、A103
測定方法	A80
損傷	A24 、A152、A153、A154、A155、A156、A157
た 高さ系列	A52、A53
打こん	A152 、 A153
ダストリップ	A139
ち 中間ばめ	A86 、A90
中予圧	A57、 A114 、A115
ちょう度	A125 、A126、A127、A137
直径系列	A17、A44、A49、 A52 、A53、A55
て 定圧予圧	A112 、A113
定位置予圧	A112 、A113
テーパー穴	A6、A7、A10、A17、A52、A54、A56、A58、A61、A63、 A76 、A80、A91、A105、A107、A136、A142、A145、A146、A149
滴下給油	A120
添加剤	A124、 A125 、A128、A154
点検	A150
電食	A154
転動体	A1 、A6、A16、A24、A29、A42、A101、A130、A147、A156
等価アキシャル荷重	B141 、 B337 、 B355
等価ラジアル荷重	B7 、 B58 、 B59 、 B125 、 B141 、 B187 、 B293

用語索引 太字は、詳細ページ

用語	頁数
動定格荷重	A14、 A24 、A25、A26、A38、A46、A48、A49、A51、A84、A130
動等価荷重	A14、A24、A25、 A38 、A40、A49、A84
動粘度	A29、A30、 A128 、A129
とまりばめ	A86
止め輪	A4、 A53 、A56
取付け	A15、A17、 A141 、A142、A143、A144、A145、A146
取付け関係寸法	A15、 A134
取外し	A15、A17、 A148 、 A149
取外しスリーブ	A10、A91、 A136 、A145
な 内径番号	A52 、A54、A56、A114
内部記号	A54 、A56
内部すきま	A15、A54、A57、 A99 、 B57 、 B186 、 B376
内輪回転荷重	A87 、A90、A94、A95、A96、A97、A98
内輪静止荷重	A87 、A90、A98
なし地	A154 、 A155
ナトリウムグリース	A124
ナトリウム石けん	A124
に 尿素化合物	A124 、A125
ね 粘度グレード	A129
粘度比	A27、 A29
は 剥離	A24、A147、 A152
歯車係数	A34 、A50
はだ焼鋼	A130
幅系列	A17、A52、A53、A55
はめあい	A15、 A86 、A87、A88、A89、A100、A101、A133、A134、A142、 B7 、 B57 、 B125 、 B140 、 B186 、 B293 、 B337 、 B355 、 B376
ひ 非金属石けん基グリース	A124 、A125
必要寿命	A14、A25、 A31 、A48、A49
飛沫給油	A120
微予圧	A57、 A114 、A115
標準保持器	B7 、 B58 、 B125 、 B140 、 B186 、 B293 、 B337 、 B355

用語	頁数
疲労限荷重	A26、A27、 A29
ふ ファイバグリース	A124
複合基グリース	A125
腐食	A154 、 A155
ふっ素化合物	A124 、A125
フリंगा	A137、 A138
フレーキング	A24、A150、 A152 、 A153
フレッチング	A24、 A156 、 A157
分布荷重	A43
噴霧潤滑	A121
へ 変色	A154 、 A155
ベントン	A124 、A125
ほ 保管	A141
補給間隔	A118
保持器	A1 、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14、A54、A56、A57、A85、A130、A132、A156
保持器材料・形状記号	A57
保持器破損	A156
保守	A150
補助記号	A5、A9、A10、A54、 A57
ま 摩擦係数	A85 、A122
摩耗	A24、 A156 、 A157
み 見かけのしめしろ	A88
ミスト量	A121、 A123
密封装置	A15、 A137 、A138、A139、A140
め 面取り	A4、A11
面取寸法	A52 、A58、A78、A133、A134
や 焼付き	A24、A153、A154、 A156
焼ばめ	A142、 A144
ゆ 有効しめしろ	A88 、 A89 、A101、A143
有効すきま	A99 、A100
油浴潤滑	A120
よ 予圧	A16、A57、 A112 、 A113 、A155、A157
予圧記号	A57
予圧量	A15、 A112 、 A113 、 A114 、A116、A147

用語	頁数
ら ラジアル内部すきま	A57、 A99 、A102、A104、A105、A106、A108、A110、A111、A145、A146、 B7 、 B125 、 B140 、 B293
ラビリンス	A137、 A138
り リチウムグリース	A124
リチウム石けん	A124
リチウム複合石けん	A125
リップ先端	A139
わ 割れ	A150、 A152 、 A153 、A156、A157

商品についてのお問い合わせ

www.jtekt.co.jp

ジェイテクト国内拠点

<https://www.jtekt.co.jp/company/japan.html>



JTEKTベアリングWEBサイト

<https://koyo.jtekt.co.jp/>



販売代理店ネットワーク

<https://koyo.jtekt.co.jp/network/>



ジェイテクト海外拠点

<https://www.jtekt.co.jp/company/global.html>



☆本カタログの記載内容は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。なお、内容の正確さには万全の注意を払っておりますが、万が一誤記・脱漏・製本上の落丁等による損害は責任を負いかねます。

無断転載を禁ず

